



מכרז מס' מפ 1059/24 לאספקת והובלת כלי צמ"ה לפי שעות ועל פי דרישה בפריסה ארצית,

עבור מרחב מרכז, דרום וצפון

הודעה מס' 3

הבהרות ומענה לשאלות הבהרה

א. הבהרה יזומה

- המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 25/07/2024, בשעה 12:00.
- המועד להגשת שאלות הבהרה הוא עד ליום 01/07/2024, בשעה 12:00.
- התבצע עדכון באופן בחינת ההצעות – בהתאם לאמור בטופס 4 למסמכי המכרז - עודכן ל-50% מחיר (P) ו-50% איכות (Q). כן עודכן נוסח פרמטר איכות מס' 2 ביחס לשתי טבלאות הניקוד.
- עודכן נוסח תנאי הסף שבסעיף 4 לנספח א' למסמכי המכרז.
- נמחק תנאי הסף שבסעיף 5 לנספח א' למסמכי המכרז.
- שינויים נוספים למסמכי המכרז בהתאם למענה לשאלות הבהרה מטה, לרבות ביחס לתנאי הסף, **כפי שבא לידי ביטוי בנוסח המעודכן של מסמכי המכרז שעלה לאתר קק"ל.**

ב. כלים

1. שאלה

אבקש לתקן את שנת היצור של הכלים מסוג D-7R כך שתעמוד על שנת 1997 ומעלה, במקום שנת 2000 ומעלה (כנדרש בחלק מהמרחבים).

תשובה

מאושר. שנת היצור של הכלים מסוג D-7R תתוקן ותעמוד, בכל המרחבים, על שנת 1997 ואילך. עודכן על גבי מסמכי המכרז המעודכנים.

2. שאלה

אבקש להוסיף למכרז כלי מסוג D-7E משנת יצור 2011 ואילך.

תשובה

מאושר. יוסף דחפור מסוג D-7E משנת יצור 2011 ואילך. עודכן על גבי מסמכי המכרז המעודכנים.

3. שאלה

אבקש לתקן את שנת היצור של מחפרון עם פטיש לשנת יצור 2000 ומעלה

תשובה

מאושר. עודכן על גבי מסמכי המכרז המעודכנים.

4. שאלה

אבקש להוסיף לסעיף המפלסות מפלסת מסוג H140 שזה גם 135 כ"ס

תשובה

מאושר. בכל מקום שרשום מפלסת 12H/G יירשם במקום זה מפלסת 12H/G /140H. עודכן על גבי מסמכי המכרז המעודכנים.

5. שאלה

מבוקש לשנות את הדרישה למחפר זחלי זעיר ל-עד 3 טון

תשובה

לא מאושר.

6. שאלה

מבוקש להוסיף כלי מסוג D-6T שנת יצור 2016 ו-D6-N.

תשובה

מאושר ביחס ל-D-6N בלבד. עודכן על גבי מסמכי המכרז המעודכנים.

7. שאלה

מבוקש להוסיף מפלסת 140M שנת יצור 2014.

תשובה

לא מאושר.

8. שאלה

מבוקש להוריד את כמות הכלים מסוג יעה אופני 950 במרחב דרום לכמות 1.

תשובה

לא מאושר.

9. שאלה

מבוקש להוריד את כמות המכבש 13 טון בצפון ובדרום לכלי 1.

תשובה

לא מאושר.

10. שאלה

מבוקש להוריד את כמות המחפר עם זרוע ארוכה במרחב דרום ל-1.

תשובה

מאושר. עודכן על גבי מסמכי המכרז המעודכנים.

11. שאלה

מבוקש להוריד את כמות הכלים H7D במרחב צפון ומרכז ל-1, כמו במרחב דרום.

תשובה

מאושר. עודכן על גבי מסמכי המכרז המעודכנים.

12. שאלה

מבוקש שבתיאור הדגם של כל הכלים יירשם "או מקביל" או "לפחות", לפי העניין - כפי שנרשם לגבי חלק מהכלים.

תשובה

לא מאושר. לא ניתן לעשות זאת באופן גורף - לא לכל הכלים יש מקבילה המקובלת על קק"ל.

13. שאלה

מבוקש להוריד את שנתון הכלים מסוג D-7H מ-1990

תשובה:

מאושר. עודכן על גבי מסמכי המכרז המעודכנים.

14. שאלה

מבוקש להוסיף כלי מסוג מחפר זחלי זעיר 1500 ק"ג.

תשובה

מאושר. יוסף מחפר זחלי זעיר, עם כפות בגדלים שונים ופטיש, מכסחת שרשראות במשקל 1500 לפחות, שנת יצור 2009 ואילך. עודכן על גבי מסמכי המכרז המעודכנים.

15. שאלה

מבוקש להוריד את הדרישה ל-3 מרסקות גזם ל-מרסקת גזם 1.

תשובה:

לא מאושר.

16. שאלה

האם אפשר לצרף להצעה רישיונות של קבלן משנה.

תשובה

לא מאושר.

ג. ותק וניסיון

17. שאלה

מבוקש לבטל את תנאי הסף הנוגע ל"ותק", של כלי צמ"ה ספציפיים בביצוע עבודות "שימור קרקע" מול קק"ל בלבד, ולאפשר ניסיון גם ללא קשר לקק"ל.

תשובה:

מאושר כדלקמן – תתאפשר הצגת ניסיון שנרכש גם בעבודה עם המדינה או תאגיד ממשלתי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, או רשויות מקומיות (לרבות תאגידים עירוניים).

למעלה מהדרוש מובהר כי הדרישה לניסיון בעבודות שימור, אינו תנאי סף אלא אמת מידה לניקוד האיכות.

תשומת לב המציעים לשינוי בתקופה במהלכה ניתן להציג ניסיון בעבודות השימור.

18. שאלה

מבוקש לבטל את דרישת הותק בתנאי הסף ובאמות המידה ובפרט את הדרישה לוותק של שלוש שנים רצופות מתוך חמש השנים האחרונות בעבודות שימור הקרקע במרחב דרום.

תשובה:

הניסיון הנדרש בתנאי הסף יופחת לניסיון של שנתיים החל משנת 2017, ותבוטל דרישת הרציפות ביחס לשנתיים.

לתשומת ליבכם כי עבודות השימור הופרדו משאר העבודות במרחב דרום והוגדרו כמרחב נפרד. כמו כן הניסיון בעבודות הספציפיות המוגדרות כעבודות שימור (לימנים, שייחים ומעברים איריים) נבדק במסגרת אמות המידה לניקוד האיכות בלבד, ולא במסגרת תנאי הסף.

19. שאלה

מבוקש לשנות את דרישת הניסיון לניסיון כללי לעבודות עפר ותשתיות. לחילופין מבוקש להקטין את הניסיון הנדרש לשנתיים.

תשובה:

ככל שהכוונה לניסיון הנדרש במסגרת אמות המידה ביחס לעבודות שימור, ראו מענה לשאלה בסעיף 18 לעיל. מעבר לאמור אין שינוי מנוסח המכרז.

20. שאלה

מבוקש להבהיר מדוע הוותק בביצוע עבודות שימור קרקע מול קק"ל בלבד (לימנים, שייחים ומעברים איריים) מהווה תנאי סף במכרז – בעוד שבמכרז הקודם הובהר שניסיון בעבודות אלה אינו מהווה תנאי סף. מבוקש לבטל את התנאי ולחילופין לקבוע כי לא מדובר בתנאי סף, כמו במכרז הקיים.

תשובה:

מובהר כי הניסיון בעבודות שימור אינו מהווה תנאי סף אלא אמת מידה לניקוד האיכות. ביחס לניסיון מול קק"ל, ראה מענה לשאלות בסעיפים 17 ו-18 לעיל.

ד. מחירים

21. שאלה

מחיר ההובלה של הכלים מאוד נמוך. מבוקש להעלות את מחיר ההובלה.

תשובה

לא מאושר. המחיר ישאר כפי שנקבע במכרז.

22. שאלה

המחיר עבור שמירה מאוד נמוך. מבוקש להעלות את התשלום עבור השמירה.

תשובה

לא מאושר. המחיר ישאר כפי שנקבע במכרז.

23. שאלה

מבוקש להבהיר מדוע נקבעה במכרז זה תחרות על המחיר, מה הטעם הענייני להעלאת המחירים ב-20% לעומת מחירי המכרז הקיים ומתן אפשרות להציע הנחה עד 20%.

תשובה:

המטרה היא לאפשר התאמה של מחירי המכרז למחירי השוק וכן לאפשר תחרות על המחירים בהתאם לעלויות בהן נושא כל קבלן ולהיקף הרווחים אליהם הוא שואף, והכל תוך הבטחת שמירה על זכויות העובדים של הקבלנים המשתתפים במכרז.

ה. ערבות

24. שאלה

האם חובה להגיש ערבות במעמד הגשת ההצעה?

תשובה:

לא. ערבות הביצוע תוגש לאחר קבלת הודעה על זכייה במכרז ובהתאם להוראותיו.

25. שאלה

האם הערבות ע"ס 75,000 ₪ היא ערבות אחת לכל המרחבים, או שצריך להגיש ערבות בסכום זה עבור כל מרחב בו זוכים? ומתי מוציאים ומגישים ערבות זו?

תשובה:

הערבות על סך 75,000 ₪ הקרויה "ערבות המסגרת" היא ערבות אחת בעבור כל המרחבים בהם זכה המציע.

לגבי מועד הגשת ערבות הביצוע – ראה המענה לשאלה בסעיף 24 לעיל.

26. שאלה

בעמוד 45 סעיף 4.2 רשום שהערבות תהיה ל-18 חודשים ואפשרות הארכה עד 9000 ימים. האם נפלה כאן טעות כתיב במקום 900 ימים נרשם 9000?

תשובה:

מדובר בטעות סופר. הכוונה היא ל-90 ימים לאחר סוף תקופת ההתקשרות (לרבות האופציות).

ו. ביטוח

27. שאלה

האם אישור קיום הביטוחים מוגש עם ההצעה למכרז או אחרי הזכייה?

תשובה:

במועד הגשת ההצעות נדרש לאשר בחתימה את נוסח אישור הביטוח. האישור עצמו ימסר על ידי הזוכים במכרז לאחר קבלת הודעת הזכייה.

28. שאלה

האם נדרש לבטח את הכלים גם כשאינם עובדים? האם לא ניתן לבטח כל כלי לפני כניסה לעבודה באתר?

תשובה:

נדרש כי כל כלי יהיה מבוטח במועד הגשת ההצעות ולאורך כל תקופת ההתקשרות.

ז. כללי

29. שאלה

מבוקש להבהיר מדוע נקבע במכרז כי ייבחרו זוכים בדירוג ראשון ולא כי תוקם רשימת קבלנים כמו במכרז הנוכחי.

תשובה:

לאחר תכלול לקחי העבודה באמצעות ההתקשרויות מכוח מכרז מפ' 7338/18, נמצא כי יש מקום לדירוג המציעים אשר עמדו בתנאי הסף, גם לפי מדדי מחיר ואיכות, ולבחירת רשימה מדורגת של זוכים ספציפיים ביחס לכל כלי בכל מחוז - באופן שבין היתר, ישפר את המומחיות והאיכות בביצוע העבודות; יבטיח מחויבות וזמינות של הקבלנים הנבחרים לביצוע העבודות; ויאפשר לקק"ל לקבל הצעות מחיר תחרותיות ומיטביות.

30. שאלה

מבוקש להבהיר מדוע בוטל מנגנון מתן עבודה לקבלנים לפי "סבב הוגן" כמו במכרז הנוכחי.

תשובה:

ראה את המענה לשאלה בסעיף 29 לעיל.

לשם השלמת התמונה יצויין כי גם מנגנון "הסבב המחזורי ההוגן" במכרז מפ' 7338/18 היה כפוף לסייגים שונים אשר נגעו לניסיון בעבודות מסוימות ו/או להחזקה בכלל הכלים הנדרשים לעבודה מסוימת ו/או להמצאות הקבלן בשטח העבודות - וממילא לא היה ולא נועד להיות, גם במסגרת אותו מכרז, מנגנון בלעדי.

31. שאלה

מבוקש לבטל את התנאי של בחירת זוכה אחד בלבד בדירוג ראשון לגבי כל כלי צמ"ה, ובהתאם לבטל גם את רשימת זוכי המשנה בדרוג שני ושלישי – ולהחזיר לשיטה של רשימת קבלנים ו"סבב הוגן", כמו במכרז הנוכחי.

תשובה:

לא מאושר. ראה המענה לשאלות בסעיפים 30 ו-31 לעיל.

32. שאלה

מבוקש להבהיר מה הנימוקים לפרסום מכרז חדש, כאשר בסמכותכם לממש את האופציות של המכרז הנוכחי ולהמשיך איתו עד לשנת 2029.

תשובה:

נדרשו שינויים רבים במכרז. ראו, בין היתר, את המענה לשאלות לעיל.

שאלה 33.

מבוקש להבהיר מה הנימוקים לפרסום מכרז חדש, בהינתן שנוכח העלאת המחירים ב-20% לעומת מחירי המכרז הקיים ומתן אפשרות להציע הנחה שלא תעלה על 20% - לא יחול כל שינוי ממחירי המכרז הקיים.

תשובה:

העלאת המחירים המקסימליים נועדה לאפשר התאמה של מחירי המכרז למחירי השוק ולהבטיח שמירה על זכויות עובדי הקבלנים – ואילו טווח ההנחה המותרת נועד לאפשר תחרות על המחירים בהתאם לעלויות בהן נושא כל קבלן ולהיקף הרווחים אליהם הוא שואף. באופן זה מושג איזון בין הצורך בקבלת הצעות שאינן גרעוניות ואינן מעלות חשש לפגיעה בזכויות עובדים, לבין רצונה של קק"ל בקבלת הצעות מחיר מיטביות.

שאלה 34.

מדוע לא ניתנת עדיפות לקבלן אחד המפעיל קבוצת כלים? ריבוי קבלנים בעבודה בשטח ספציפי עלולה לייצר חיכוכים ובמקרים מסוימים להגדיל עלויות לקק"ל.

תשובה:

קביעת זוכים ביחס לכל כלי בנפרד נועדה הן להבטיח מומחיות ואיכות בביצוע העבודות, והן ליתן הזדמנות לכמה שיותר קבלנים לקחת חלק בביצוען.

למען הנוחות, השינויים כמפורט לעיל עודכנו במסגרת מסמכי המכרז המעודכנים שבאתר המזמינה.

על המציע לצרף להצעתו מסמך זה ולחתום עליו, בתחתית כל עמוד ועמוד, באמצעות מורשי החתימה במציע.

בברכה,

גלעד מלכה

בקר צמ"ה ארצי