



אגף מערכות מידע

תאריך: 8/6/2022

לכבוד
המציעים המשתתפים בהליך

א.ג.ג.,

הندון: תשובות לשאלות הבקרה – 8.6.2022

מבחן מס' 260 לרבייה ותוכנה לתוכנו ובקורת תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות

בהמשך לשאלות הבקרה שנטקלו בידי קרן קימת לישראל (להלן: "המזמין" ואו "קרן")
עד ליום 24/5/2022 עד השעה 14:00, מצ"ב תשובות כדלקמן:

מספר	מקום	שאלת	תשובות
1	עמוד 6, סעיף 3.1	הבקשה אינה מאושרת	<p>הലוקחות שלנו שימושים במערכת לצורר תכנית עבודה ובקרת תהליכי, מאפשרים גישה למערכת לדרגות ניהול בארגון ולא לכל העובדים. בעקבות כר, מספר הרישונות שיש לכל לקוח צה נמור מ 70 ונו סביבה ה-40-50. נבקשכם לשנות את תנאי הסוף, כך שתאפשר לגשת למחרה גם לספקים עם מספר מצטבר של 300 רישיונות פעילים ועם לפחות 40 משתמשים פעילים לכל לקוח. נציין שאנו מספקים מערכת רלוונטית העונה על דרישות המכרז למגוון לקוחות. דרישת של מינימום 70 משתמשים פעילים לכל לקוח עשויה לפסול ספקים רלוונטיים נוספים כמוון מהשתתפות במכרז</p>
2	עמוד 6, סעיף 3.1	הבקשה אינה מאושרת	<p>בסעיף זה העוסק בתנאי הסוף לניסיון, נבקשכם לשנות את הסיפה של הסעיף למלים "...בעלי 25 משתמשים לפחות בכל לקוח ובכלל הלוקחות לפחות 250 משתמשים פעילים. הנימוק לבקשה: - בארגונים ציבריים גדולים שאנו מכירים (ופועליהם) בישראל, רמת המשמש הנפוצה במערכות לתוכנו ובקורת תכניות עבודה היא "אגף". מספר האגפים הפעילים בגוף גדול כמו עירייה</p>

אוסף מערבות מידע

	גדולה למושל הוא בד"כ לא יותר מ- 30 (לרחוב פחות) וממספר זה נוצר מספר המשתמשים הפעילים. הדרישה ל-70 משתמשים פעילים לפחות בכל מקום במרכז, ספקים מקצועיים כמו הקיימים מודע בתחום ופעילים בגופים ציבוריים רלוונטיים בישראל עם מערכת מתאימה, ללא סיבה עניינית		
3	עמוד 49, סעיף <u>הקישור</u> למסמר PDF בו אמר להיות מוצג הראשים הארגוני של קק"ל לא פעיל - נבקש לקבל את המסמר	3.1.5	
4	המסמר מצורף לمعנה זה <u>הקישור</u> במסמכי המרכז למסמר פארארפינט בשם פורט מציג <u>לאישור... 2022 לא פעיל</u> - נבקש לקבל את המציג	3.4.5	עמוד 59, סעיף
5	המסמר מצורף לمعנה זה לא ניתן לפתח את הקובץ שצורף. נבקש לשולח בפרד.	3.4.5	עמוד 59, סעיף
6	מודול אב שמתחיל בסעיף 3.4.5.1 3.4.5.1 מכיל בתוכו 3 יכולות מרכזיות (תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות, משקי הייזן חזיר, בקלה מיטפת). כל אחת מ-3 היכולות הללו מפורטות בבירור במרכז ואין אנו מוצאים מקום להרחיב עליהם מעבר למפורט	3.4.5.3	עמוד 57 סעיף לא ברור מה נדרש. מדרש הסבר נוסף על אופן הבקרה + קבלה של דוגמאות
7	המציע יידרש להציג יכולת של בקרה שוטפת כדוגמת ביצוע מול תכנון, כפי שמפורט בסעיף המדויבר. ההתייחסות היא לתפקוד הפונקציונלי של המערכת. לגבי העיאוב כל מצע יציג את אופן המענה שלו	3.4.5.3.2.2	עמוד 57 סעיף מה אופי הנתונים שרצים להציג "בביצוע מול תכנון"?
8	המסמר מצורף לمعנה זה לא ניתן לפתח את הקובץ שצורף. נבקש לשולח בפרד.	3.4.5.4.5	עמוד 59 סעיף
9	נכון להיום אין בקק"ל חיבור OSS. لكن, המוצר נדרש לתרmor בכל הדרישות המפורטות במרכז הבהירוי הנדרש.	5.3.3.2.3.1 5.3.3.2.3.2 5.3.3.2.3.3	עמוד 62 סעיפים: בשילוב OSS מול ה-AD של קק"ל, מדיניות הסיסמאות והצרור לחדש אותן נאכפת בקק"ל ולא במערכת. אני הבHIRוי הנדרש.
10	לפחות 128 AES בית או שקוולה אליה	5.3.5.2.1.1.4	עמוד 62 סעיף
11	בזמן הגדרתכם ל-use case של הצעת התראה על משתמש חדש וחייבו למערכת, תצא התראה לגורם שיווגדר ע"י	5.3.3.2.3.8	עמוד 63 סעיף



אגף מערכות מידע

קק"ל	חדש		
המציע אחראי לשימור ולתעד את כל הפעולות והפעולות על גבי המערכת, לשם יכולת תחקור, שחזור משימות וכו', שנתיים לפחות	נא בהברתכם למדיניות הגיבויים הנדרשת. למשל – "לשמור עותק חדש שנתיים אחריה"	עמוד 63 5.3.3.2.3.15	12

*** הבהרה זו נועדה להווסף על מסמכי המכרז/ההיליך ואין בה כדי לגרוע מהם בכלל צורה שהיא.

*** יש לצרף מסמך זה להצעה שתוגש כשהוא חתום על ידי המשתתף.

*** למסמך זה מצורפים קבצי PDF ו-PPT. אם נדרש הנגשה שלהם, נא לפנות לכתובת המיל שפורסמה

במכרז

חתימה + חותמת המשותף

בכבוד רב,
/ ינואר 2019
שם+תפקיד
/ מאי 2019